

1. 1920년대 전국 각지의 선교회에서 본격적인 간호사업이 시작되었다. 태화여자관에 보건사업부를 설치하여 보건 사업을 이끌었던 인물과 중심사업으로 옳게 짝지은 것은?

- ① 로젠버거(Rosenberger), 모자보건사업
- ② 페베(Pheobe), 방문간호사업
- ③ 윌리엄 라스본(William Rathbone), 구역간호사업
- ④ 릴리안 왈드(Lillian Wald), 통합보건간호사업

2. <보기>에서 설명하고 있는 지역사회간호사의 역할로 가장 옳은 것은?


—<보기>—

A시 지역사회간호사는 복합적인 건강문제를 가진 기초 생활 수급권자의 문제해결을 위하여 다학제적 팀 구성원 간의 협력적 활동을 계획하고 모니터링하였다. 보건소의 여러 가지 사업을 통합적으로 분석하여 서비스 제공에 중복, 결핍이 없는지를 확인하였다.

- ① 상담자(counselor)
- ② 변화촉진자(facilitator)
- ③ 옹호자(advocator)
- ④ 조정자(coordinator)

3. <보기>는 인구변천단계에 대한 그림이다. (A)~(D)에 해당하는 단계로 가장 옳은 것은?

—<보기>—



- ① (A) - 저위정지기
- ② (B) - 과도기적 성장단계
- ③ (C) - 고잠재적 성장단계
- ④ (D) - 확장기

4. 보건소 방문건강관리사업의 대상자 군 분류별 관리 내용으로 가장 옳은 것은?

- ① 정기관리군은 6개월마다 1회 이상 방문한다.
- ② 집중관리군은 3개월 이내 8회 이상 방문한다.
- ③ 자기역량지원군은 9개월마다 1회 이상 방문한다.
- ④ 건강관리지원군은 6개월 이내 8회 이상 방문한다.

5. 사례관리의 원칙 중 대상자의 요구를 충족시킬 수 있도록 사후관리, 지지적 체계, 재평가 등의 서비스를 제공하는 것은?

- ① 포괄성(comprehensiveness)
- ② 통합성(integration)
- ③ 연속성(continuity)
- ④ 책임성(responsibility)

6. <보기>에 해당하는 보건교육 방법은?

—<보기>—

A보건소 간호사가 소수의 보건교육 대상자들에게 교육 목표를 제시하고 교육지침을 알려준 다음, 대상자 스스로 자료를 수집하고 교육내용을 찾아서 자신의 건강문제를 이해하고, 해결방안을 찾아가도록 하였다.

- ① 플립러닝
- ② 시뮬레이션
- ③ 블렌디드 러닝
- ④ 프로젝트 학습

7. 우리나라 감염병 위기경보 단계 중 <보기>에 해당하는 단계는?

—<보기>—

- 국내 유입된 해외 신종감염병의 제한적 전파
- 국내 원인불명·재출현 감염병의 지역사회 전파

- ① 관심(Blue) 단계
- ② 주의(Yellow) 단계
- ③ 경계(Orange) 단계
- ④ 심각(Red) 단계

8. <보기>의 방법으로 수행한 연구방법으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

연구자는 다른 지역에 비해 A지역에서 높은 백혈병 유병률을 보이고 있음을 알고 관련요인을 파악하고자 하였다. 이에, 연구자는 백혈병 환자 30명을 선정하고, 환자와 동일한 특성을 지니었으나 백혈병이 없는 사람들 30명을 선정하여 관련요인을 비교하는 연구를 하였다. 연구결과 방사선 노출여부가 백혈병에 영향을 미침을 확인하였다.

- ① 위험요인의 노출수준을 정확히 측정할 수 있다.
- ② 연구대상자의 기억력에 의존하므로 정보편견의 위험이 크다.
- ③ 장기간 자료를 수집하기 때문에 비용이 많이 든다.
- ④ 한 번에 대상 집단의 건강문제 양상과 규모를 파악할 수 있다.

9. 프라이(Fry)의 보건의료체계 분류방식 중 <보기>에서 제시한 유형의 특징으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

- 국민보건 서비스형, 무료 의료서비스, 예방의학 강조
- 정치적으로는 자유민주주의를 채택하고 사회적으로는 사회보장을 중요시하는 국가에서 채택한다. 이 제도의 특징은 주로 정부에 의해 의료서비스가 포괄적으로 제공되고, 보건기획 및 보건의료자원의 효율적인 활용을 통해 의료서비스가 공평하게 무상으로 제공된다.

- ① 의료서비스의 균등성과 포괄성이 보장된다.
- ② 의료의 형평성과 효율성이 낮다.
- ③ 의료서비스의 질적 수준이 가장 높다.
- ④ 의료인에게 의료의 내용과 범위에 대한 재량권이 많다.

10. 우리나라 국민건강보험제도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 국내에 거주하는 모든 국민이 적용대상이다.
- ② 모든 가입자의 균등한 부담으로 재원을 조성한다.
- ③ 모든 가입자에게 보험료 부담 수준과 관계없이 균등한 급여를 제공한다.
- ④ 모든 직장가입자는 가입자와 사용자가 각각 보험금의 100분의 50씩 부담한다.

11. 지역사회 간호과정 중 <보기>에서 설명하는 지역사회 사정 유형으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

- 지역사회 특정 부분에 초점을 두고 실시한다.
- 다양한 영역에 대한 사정을 실시한다.
- 정태성보다는 역동성을 고려하여 실시한다.
- 어디에 중심을 둘 것인지에 따라 다양하게 정보를 수집할 수 있다.

- ① 포괄적 사정
- ② 친밀화 사정
- ③ 문제 중심 사정
- ④ 하위체계 사정

12. <보기>의 괄호 안에 들어갈 수로 옳은 것은?

—<보기>—

모성사망 측정을 위해 개발된 지표 중 가장 많이 사용되는 지표인 모성사망비는 특정 연도 출생아 ()명당 같은 해 임신, 분만, 산욕으로 인한 모성사망자 수로 표시된다.

- ① 100
- ② 1,000
- ③ 10,000
- ④ 100,000

13. <보기>에서 설명하고 있는 이론으로 가장 옳은 것은?


—<보기>—

- 사회인지이론 및 기대-가치이론을 기초로 개발되었다.
- 건강행위에 영향을 미치는 요인을 개인의 특성과 경험, 행위와 관련된 인지와 감정으로 설명한다.
- 질병예방행동에 그치지 않고 건강을 강화하는 행위까지 확장되고 전 생애에 걸쳐 적용할 수 있다.

- ① PRECEDE-PROCEED 모형
- ② 건강증진 모형
- ③ 범이론적 모형
- ④ 합리적 행위이론

14. <보기> 유형의 가족건강사정도구에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—



- ① 가족의 적응력, 협력성, 성장성, 애정성 등을 확인할 수 있다.
- ② 가족 구성원들과 외부체계와의 접촉, 지지, 스트레스를 파악할 수 있다.
- ③ 가족 구성원 중 한 명을 중심으로 가족, 친척, 이웃 및 지역사회의 지지를 파악할 수 있다.
- ④ 가족에 대한 정보를 도식화하여 가족의 질병력 및 상호관계를 확인할 수 있다.

15. <보기>의 사례에서 나타나는 노인장기요양 급여의 종류는?

—<보기>—

노인장기요양 인정자인 갑(甲)씨는 자신의 집에 방문하여 자신의 신체활동과 가사를 지원하는 급여를 신청하였다.

- ① 방문요양
- ② 방문간호
- ③ 단기보호
- ④ 노인요양공동생활가정

16. <보기>는 유방 자가검진(BSE) 결과와 유방조직 검사 결과이다. 옳은 것은?

—<보기>—

BSE 결과	유방조직 검사결과		계
	양성	음성	
양성	45	15	60
음성	5	155	160
계	50	170	220

- ① 특이도 — 5/160
- ② 민감도 — 45/50
- ③ 양성 예측도 — 45/220
- ④ 음성 예측도 — 155/170

17. PATCH 모형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 건강증진과 질병예방 프로그램을 기획하기 위해 사용된다.
- ② 집단 및 지역사회 수준의 보건사업 기획 모형이다.
- ③ 3단계에서 중요성과 변화가능성을 기준으로 건강문제 우선순위를 선정한다.
- ④ 1단계에서 가장 먼저 대상 지역의 건강문제에 관한 자료를 수집하고 분석한다.

18. 노년기 발달단계와 이를 고려한 보건교육기법으로 가장 옳은 것은?

- ① 지각능력이 저하되므로 시청각 자료를 지양한다.
- ② 기억 증강을 위하여 토론과 강의 중심으로 교육한다.
- ③ 테스트에 대한 불안감이 감소하므로 교육 중간 개별 질문을 한다.
- ④ 이전에 가지고 있던 상징이나 단어로 인해 새로운 학습에 혼돈이 있는 점을 고려한다.

19. <보기>에서 지역사회 간호사업의 평가절차를 순서대로 나열한 것은?

—<보기>—

- ㄱ. 평가자료 수집
- ㄴ. 재계획 수립
- ㄷ. 설정된 목표와 현재 상태의 비교
- ㄹ. 평가대상 및 기준 결정
- ㅁ. 목표도달 정도의 판단과 분석

- ① ㄱ→ㄷ→ㄹ→ㅁ→ㄴ
- ② ㄱ→ㄹ→ㄷ→ㅁ→ㄴ
- ③ ㄹ→ㄱ→ㄷ→ㅁ→ㄴ
- ④ ㄹ→ㄷ→ㄴ→ㅁ→ㄱ

20. 중재수레바퀴 모델 중 <보기>에 해당하는 중재활동으로 가장 옳은 것은?

—<보기>—

A구는 경제소득이 높은 도시지역이다. 간호사는 A구의 b동이 보건의료서비스 접근성이 낮은 곳이라는 것을 주목하고, b동 주민센터에 방문간호사 배치를 늘려 보건의료서비스가 필요한 취약인구집단을 확인하고, 정보를 제공하고자 하였다.

- ① 사례관리
- ② 스크리닝
- ③ 아웃리치
- ④ 의뢰 및 추후관리